

PIXMA G3110

Impresora Inalámbrica Multifuncional de Inyección de Tinta



Optimizando la Productividad de Impresión. Rompiendo Límites.

- Maximice la productividad e imprima hasta 6,000 páginas en negro y 7,000 en color con nuestras nuevas botellas de tinta. ¡Ahorre en el costo operativo con cada impresión!
- Cuenta con un diseño inteligente de sistema de tinta integrado que facilita el acceso frontal, la instalación de tintas y la visibilidad de los niveles de tinta de cada color. Aporta comodidad y ahorra tiempo.
- Haga una copia fácilmente de forma remota usando el nuevo Smartphone Copy desde sus dispositivos móviles usando la aplicación Canon PRINT¹
- Nuevo LCD de 3.05 cm para fácil funcionalidad que incluye número de copias.
- Impresión sin bordes² hasta de tamaño carta / A4.

IMPRESIÓN INALÁMBRICA



Las botellas de tinta de alto rendimiento proporcionan una alta productividad generando un costo operativo económico por página.

Imprima hasta:

6000 Páginas en B/N	7000 Páginas en Color	2000 Fotos en Color
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------



SISTEMA DE TINTA INTEGRADO




PANTALLA LCD DE 3.05 CM



ESTÁNDARES ISO		4800 dpi Maximum ⁵	2 pl Technology	Aprox. 60 L/SEG Foto 10x15cm ⁶	FINE Cartridge	SCAN 600x1200 dpi ⁷	Hybrid Ink System
Aprox. 8.8 IPM Negro ESAT ³	Aprox. 5.0 IPM Color FCOT ⁴						

CONECTIVIDAD



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tanques de Tinta Integrado	Texto en Negro Nítido	Impresión Sin Bordes ²	Quiet Mode	Auto Power On	My Image Garden ¹¹	Easy-Photo-Print ¹²	Fun Filter Effects	Full HD Movie Print ¹³	Square Media	Message in Print ¹⁴
----------------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------	---------------	-------------------------------	--------------------------------	--------------------	-----------------------------------	--------------	--------------------------------

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IMPRESIÓN

Características de Impresión

Corrección Automática de Imágenes II, Impresión sin Bordes², Impresión de Documentos, Impresión Fotográfica, Easy-PhotoPrint+¹², Impresión Completa de Escenas de Videos en HD¹³, Google Cloud Print¹⁰, My Image Garden¹¹, Canon PRINT app¹, PIXMA Cloud Link⁹, Modo Silencioso, Efectos de Filtros Divertidos, Impresión Inalámbrica⁷, Message in Print¹⁴, Copia desde Dispositivo Inteligente, Poster Artist Lite (compatible)

Velocidad de Impresión^{3,6}

Fotografía sin Bordes 10 x 15cm (4" x 6"): Aprox. 60 segundos
ESAT (Negro): Aprox. 8.8 ipm
ESAT (Color): Aprox. 5.0 ipm

Cantidad de Boquillas

Color: 1,152 / Pigmento Negro: 320 / Total: 1,472

Tamaño de Pícolitos (en color)

2, 5 y 25

Resolución de Impresión⁵

Color: Hasta 4800 x 1200 dpi B/N: Hasta 600 x 600 dpi

Tamaños de Papel

A4, A5, B5, Carta, Oficio, Sobres U.S. Núm. 10, 4" x 6" (10 x 15 cm), 5" x 7", (13 x 18 cm), Tamaño Personalizado (Ancho 10.16 cm - 21.59 cm : Largo 15.24 cm - 67.6 cm)

Papel Compatibles

Papel Común: Papel Común, Papel de Alta Resolución;
Papel Brillante: Papel Fotográfico Brillante II, Papel Fotográfico Brillante;
Papel Mate: Papel Fotográfico Mate; Sobres: Sobres U.S. Núm. 10

Capacidad de la Bandeja de Papel

100 Hojas de Papel común o 20 Hojas de Papel Fotográfico 10 x 15cm (4" x 6")

COPIA

Características de Copiado

Copia Estándar

Velocidad de Copiado⁴

sESAT: aprox. 3.5 ipm sFCOT: aprox. 24 segundos

ESCANEADO

Características de Escaneo

Modo de Escaneo Automático¹⁵, Escaneo en Red, Escaneo Inalámbrico

Tipo de Escáner

Escáner Plano

Método de Escaneo

Sensor de Imagen por Contacto (CIS, por su sigla en inglés)

Resolución de Escaneo⁷

600 x 1200 dpi (óptica), 19,200 x 19,200 dpi (interpolada)

Máxima Profundidad de Bits de Escaneo en Color

48 bits (entrada)/24 bits (salida)

Tamaño Máximo del Documento

A4 (21.6 X 29.7 cm) / Carta

GENERAL

Standard Interface

USB de Alta Velocidad
LAN inalámbrica (IEEE 802.11b/g/n)⁸

Características Generales

Sistema de Tinta Híbrido, Sistema de Tinta Integrado, Alto rendimiento de 6,000 páginas en negro, 7,000 en color y 2000 fotos en color¹⁸, Texto Nítido, Wi-Fi, Clasificación EPEAT Plata, Encendido y Apagado Automático, Modo Silencioso, Aplicación Canon PRINT¹, PIXMA Cloud Link⁹

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES^{16,17}

Sistemas Operativos de Computadoras:

Windows:^{16,17} Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SPI

Sistemas Operativos de Dispositivos Móviles:

iOS⁹, Android y Windows 10 Mobile¹⁹

SOFTWARE (WINDOWS^{16,17})

- Software de instalación y Manual del Usuario con CD-ROM
- Drivers de la Impresora PIXMA G3110
- My Image Garden¹¹
Impresión Completa de Escenas de Videos en HD¹³, Efectos de Filtros Divertidos y Corrección de Imagen se acceden a través de My Image Garden
- Menú Rápido

CONTENIDO DE LA CAJA

- PIXMA G3110 Impresora Inalámbrica Multifuncional de Inyección de Tinta
- Kit de Documentos:
 - Hoja de Inicio
 - Hojas de Información Importante y de Seguridad
 - Instalación del Software y Manual del Usuario con CD ROM
- Dos Cabezales de Impresión: Negro (1) y a Color (1)
- Botellas de Tinta:
 - *GI-190 Botella de Tinta Negra
 - *GI-190 Botella de Tinta Cian
 - *GI-190 Botella de Tinta Magenta
 - *GI-190 Botella de Tinta Amarilla
- Cable USB Incluido
- Cable de Conexión de Electricidad

Impresora Inalámbrica Multifuncional e Inyección de Tinta

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

NÚMERO DE MODELO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE PRODUCTO	CÓDIGO UPC	CÓDIGO EAN
PIXMA G3110 Negra	Impresora Inalámbrica Multifuncional de Inyección de Tinta	2315C004AA	013803292510	4549292095449

TINTAS COMPATIBLES

GI-190 BK	Botella de Tinta Negra	0667C001AA 0667C001AB	013803268201	4549292054729
GI-190 C	Botella de Tinta Cian	0668C001AA 0668C001AB	013803258998	4549292041828
GI-190 M	Botella de Tinta Magenta	0669C001AA 0669C001AB	013803259018	4549292041842
GI-190 Y	Botella de Tinta Amarilla	0670C001AA 0670C001AB	013803259032	4549292041866

INFORMACIÓN DE LA PALETA

ORIGEN

País de Origen Vietnam

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Dimensiones de la Impresora 44.5 cm (P) x 33.0 cm (L) x 16.3 cm (A)

Dimensiones de la Caja 51.3cm (P) x 48 cm (L) x 25.0 cm (A)

Peso de la Impresora 6.3 kg

Peso de la Caja 9.2 kg

INFORMACIÓN DE LA PALETA

Número de Cajas por Paleta 16

Dimensiones (Paleta y Cajas) 102.0 cm (P) x 122.0 cm (L) x 112.7 cm (A)

Dimensiones Sin Paleta 96 cm (P) x 102.6 cm (L) x 100 cm (A)

Peso de la Paleta Cargada 147.2 kg

FECHA

Disponibilidad Abril 2018

Impresora Inalámbrica Multifuncional e Inyección de Tinta

LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIO SIN AVISO PREVIO. TODOS LOS EJEMPLOS E IMÁGENES DE IMPRESIÓN SON SIMULADAS.

1. Requiere de una conexión a Internet y de la aplicación Canon PRINT Inkjet/SELPHY app, disponible de manera gratuita en App Store y Google Play. Es compatible con los dispositivos iPad, iPhone 3GS o posteriores, y con el iPod touch de tercera generación o posteriores o con dispositivos con iOS 7.0 o posterior y con los dispositivos móviles Android con Android 2.3.3 o posterior. Se requieren que su dispositivo esté conectado a la misma red de su impresora con capacidad inalámbrica de 802.11 b/g/n. Para los usuarios de dispositivos móviles Apple compatibles, la impresión de documentos requiere de la tecnología Apple AirPrint, la cual a su vez, requiere una impresora habilitada con AirPrint conectada a la misma red que su dispositivo iOS. No son compatibles las impresoras que estén conectadas al puerto USB de su Mac, PC, AirPort Base Station o de Time Capsule.
2. Los sobres y el papel de alta resolución NO son compatibles con la Impresión sin Bordes
3. Las velocidades de impresión de documentos son un promedio de ESAT (Rendimiento Saturado Estimado) en la Prueba de Categoría de Oficina para el modo predeterminado ISO/IEC 24734.
4. La velocidad de copiado es el promedio de sFCOT y sESAT de acuerdo a la norma ISO/IEC 29183. La velocidad de copiado puede variar dependiendo de la complejidad del documento, del modo de copiado, de la cobertura de página, del tipo de papel utilizado, etc., y no toma en cuenta el tiempo de calentamiento durante la preparación de la máquina.
5. Es posible que varíe la resolución con base en las configuraciones del software controlador de impresión. Las gotitas de tinta de color se pueden colocar con una separación horizontal de 1/4800 de pulgada como mínimo.
6. Las velocidades de impresión de fotografías están basadas en la configuración del modo estándar usando la norma ISO/JIS-SCID N2 en Papel Fotográfico Brillante Plus II, sin tomar en cuenta el tiempo de procesamiento de datos en la computadora principal. La velocidad de impresión puede variar según la configuración del sistema, la interfaz, el software, la complejidad de los documentos, el modo de impresión, el tipo de papel utilizado y la cobertura de página.
7. La resolución óptica es una medida de la resolución máxima de muestreo del hardware en base a la norma ISO 14473.
8. La impresión inalámbrica requiere una red que funcione con una capacidad 802.11 b/g/n inalámbrica. Es posible que el funcionamiento inalámbrico varíe según el área y la distancia entre la impresora y los clientes de la red inalámbrica.
9. Requiere una conexión a Internet.
10. Requiere una conexión a Internet y una cuenta de Google. Sujeto a los Términos de Servicio de Google. Es posible que apliquen ciertas excepciones.
11. Se requiere el uso de .NET Framework 4 para la instalación con el sistema operativo Windows®. Los formatos compatibles son PDF (creado solo con PDF Creator de Canon), JPEG (Exif), TIFF y PNG. Los formatos de video compatibles son MOV (solamente de ciertas cámaras digitales Canon) y MP4 (solamente de ciertas videocámaras digitales Canon).
12. Los trabajos que se hayan editado mediante el uso de esta aplicación no pueden mostrarse, editarse ni imprimirse sin esta aplicación. Compatible con dispositivos Android de 7 pulgadas o más que usen Chrome (la versión más reciente que sea compatible con su versión actual de sistema operativo Android), dispositivos iOS de 7 pulgadas o más que usen Safari 5.1 o posterior, Windows PC (excluyendo RT) que use Internet Explorer 10 o posterior de la versión de interfaz de usuario moderna de Microsoft, Microsoft Internet Explorer 9 o posterior, Mozilla Firefox 31 o posterior o Google Chrome, versión 36 o posterior.
13. La Impresión Completa de Escenas de Video en HD está disponible en archivos de películas "MOV" y "MP4" creadas por ciertas cámaras y videocámaras digitales EOS, PowerShot y VIXIA de Canon. Requiere una PC o Mac con procesador Intel® y ZoomBrowser EX 6.5 o posterior de Canon o ImageBrowser 6.5 o posterior de Canon para archivos "MOV" o ImageBrowser EX 1.0 o posterior de Canon para archivos "MOV" o "MP4". La resolución del video determina la calidad de la impresión. La función no mejora la calidad de la resolución del video.
14. Requiere una conexión a Internet y la aplicación Message In Print, que estará disponible de forma gratuita en App Store. La aplicación es compatible con iPad, iPhone 6, o dispositivos que funcionan con iOS 9.0 o posterior.
15. Para los usuarios de red, el Modo de Escaneo Automático está disponible solamente al escanear en una computadora mediante el software My Image Garden y al seleccionar la característica de 1 clic, luego "Guardar en la PC".
16. Solo se puede garantizar la operación en una PC con Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Vista o XP previamente instalados. Se requiere el uso de .NET Framework 4.5.2 o 4.6.
17. Se requiere una conexión a Internet durante la instalación del software.
18. El rendimiento de páginas es el valor estimado basado en el método de ensayo individual de Canon utilizando la tabla de la norma ISO/IEC 24712 y la simulación de impresión continua con el reemplazo después de la configuración inicial.
19. Algunas funciones podrían no estar disponible con este sistema operativo. Por favor consulte el manual o nuestro sitio web para más detalles.

 **PIXMA** CONECTA TU IMAGINACIÓN

 Windows 10

